

商品ラインナップ

2025年版



企業サイト

〒561-0817 大阪府豊中市浜1丁目26-21
TEL 06-6332-7185 FAX 06-6336-2623
 <https://www.tanakasangyo.com>
e-mail info@tanakasangyo.com



商品別動画一覧

田中産業の商品に関する動画を公開しています

お問い合わせ

・Bloomのサイズの記載はcm表記となります。その他のサイズの記載は全てmm表記となります
・価格・規格・仕様は改良のため予告なく変更することがございます
・カラー印刷のため、現品とは多少色違いがありますのでご了承ください
・掲載商品のデザインの複写(コピー)や、写真・イラスト・記事などの転載、他メディアへの使用を禁じます



スタンドバッグプロスター (STBプロスター)

様々な作物に使用可!
スタンドバッグシリーズ人気No.1

本体生地がメッシュでムレにくく
ホルダーレスで輸送もラクラク!
作物にやさしい収穫袋です

押して引くだけ!!
下に入らず側面作業

新JIS
対応型



田中産業の自立型大量輸送袋を動画で紹介しています。それぞれの違いを分かりやすく説明しているのをご覧ください!

比較動画

参考：田中産業の大量輸送袋容量表示

容量	石数(こく)	袋数	最大充填量
800L	約4.4石	約16袋	450kg
1300L	約7.2石	約26袋	750kg
1700L	約9.4石	約34袋	1000kg
1900L	約10.5石	約38袋	1100kg

※袋は約50L=約30kg ※1石=10斗=約180L

特長



米

米の収穫以外にも
様々な作物の収穫に
ご利用いただけます



麦



大豆



小豆



飼料米



そば




子実とむらじ

スタンドバッグシステムはココがオススメ!

オススメポイント1

様々な品種に使用可能!
作物をムレ、キズから保護!

メッシュ生地



オススメポイント2

かんたんに操作できるので
投入・排出がラク!

排出作業



排出ボタンを押す 黄色のヒモを引く
ロックが解除されます

オススメポイント3

自立型でホルダー不要!
軽いので、女性でも運べる!

収納方法



クルっとたたむだけ

品名	型式・容量	生地	規格	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ プロスター	1300L (RC用)	メッシュ	φ1200×1260H	750kg	φ 20	44,550円
	1700L (RC用)		φ1300×1260H	1000kg		46,750円
	1900L (RC用)		φ1380×1260H	1100kg		52,030円

※RC用=ライセンサー仕様 (排出口φ450×600H) ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

スタンドバッグスター(STBスター) 上下ロッドで自立性バツグン! 幅広いシチュエーションに対応可

押して引くだけ!!
下に入らず側面作業



新JIS
対応型



排出作業



1 排出ボタンを押す



2 黄色のヒモを引く
ロックが解除されます

品名	型式・容量	生地	規格	排出口※	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ スター	800L ※1	メッシュ	φ1200×660H	一般乾燥機向け	450kg	φ 20	55,550円
	1300L		φ1200×1260H	一般乾燥機向け	750kg		56,650円
	1300L (RC用)		φ1200×1260H	ライセンサー仕様	750kg		56,650円
	1700L		φ1300×1260H	一般乾燥機向け	1000kg		61,050円
	1700L (RC用)		φ1300×1260H	ライセンサー仕様	1000kg		61,050円

※1 受注生産 注：800Lは折りたたみません ※RC用=ライセンサー仕様 (排出口φ450×600H)

※一般乾燥機向け(排出口φ300×910H・φ300×600H~伸縮可能)

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

スタンドバッグ角プロ(STB角プロ)

排出作業



1 排出ボタンを押す



2 黄色のヒモを引く
ロックが解除されます

収納方法



1 クルっとひねって
たたむ



2 収納完了

押して引くだけ!!
下に入らず側面作業

ひねって自立
ひねって収納!
作業がさらに簡単に



新JIS
対応型



品名	型式・容量	生地	規格	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ 角プロII型 (2操作式)	1300L (RC用)	メッシュ	1070×1070×1070	750kg	φ 20	48,400円
	1700L (RC用)		1120×1120×1120	1000kg		52,250円

※RC用=ライセンサー仕様 (排出口φ500×600H) ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

スタンドバッグ角スター® (STB角スター®)

[受注生産]

受注生産 新JIS対応型 組み立て不要!



角型ならではの安定感
ムダなスペースを最小限に抑えられる!

I型1操作式

押すだけ!!
下に入らず側面作業

II型2操作式

押し引きだけ!!
下に入らず側面作業



I型1操作式 排出作業



排出ボタンを押す

II型2操作式 排出作業



1 排出ボタンを押す



2 黄色のヒモを引く
ロックが解除されます

スタンドバッグ
角スター®
共通収納方法



1 本体を横に倒す



2 本体をねじる




3 収納完了

品名	型式・容量	生地	規格	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ 角スター	I型1操作式1300L(RC用)	メッシュ	1070×1070×1070	750kg	φ20	87,670円
	I型1操作式1700L(RC用)		1120×1120×1120	1000kg		91,300円
	II型2操作式1300L(RC用)		1070×1070×1070	750kg		76,230円
	II型2操作式1700L(RC用)		1120×1120×1120	1000kg		82,720円

※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ500×600H) ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

モミクーラー® 初ムレ防止に 役立ちます!

長時間の一時貯留が
可能です



メーカー希望小売価格(税込)

107,800円

品名	型式	規格
モミクーラー	MC-2	φ90×1400H 100V 50W 6.2kg

らくらくハンガー



大量袋関連
水槽

安全、安定、安心

特長

- 1 ロープ掛けが非常に簡単です
- 2 フック4ヶ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます
- 3 吊るスペースが少ない場合、大変便利です

※ 吊り下げるときはフック4ヶ所に均等に荷重がかかる様にロープを調整してください



メーカー希望小売価格(税込)

42,680円

型式	全長	全高	本体重量	最大荷重量
RH-800	875	160	9.5kg	1000kg

スタンドプールII ●1000Lタイプ ●1500Lタイプ

組立不要、広げるだけ!



特長

- 1 設置は出して広げるだけ
- 2 空の状態でも倒れることがありません
- 3 小さく折たたため収納場所に困りません
- 4 バッグ付きで持ち運びに便利です



収納バッグ付

メーカー希望小売価格(税込)

1000L 1500L

88,000円 96,800円

品名	型式	本体寸法	容量	排水ホース	本体重量	収納バッグ重量	素材
スタンド プールII	1000	φ1350×700H	1000L	φ90×1000	約8kg	約1.2kg	ポリエステル生地に 塩化ビニール加工
	1500	φ1650×700H	1500L		約12kg	約1.4kg	

グレンバッグ®ユースター (GBユースター)



押して引くだけ!!
下に入らず側面作業

新JIS
対応型



生地



組立動画

排出作業



1 排出ボタンを押す



2 黄色のヒモを引く
ロックが解除されます

品名	型式・容量	生地	規格	排出口	最大充填量	吊りローブ	メーカー希望小売価格(税込)
グレンバッグ ユースター	1300L	PP 平織り	φ1200×1260H	ライスセンター及び 一般乾燥機兼用 φ450×950H	750kg	φ20	36,300円
	1700L		φ1300×1260H				1000kg

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

自立コンテナの 収納方法

スタンドバッグスター・
スタンドバッグプロスター・
グレンバッグユースターは
くるっとひねってたためます



スタンドバッグ保管袋 (防そ仕様)



スタンドバッグ
スターシリーズが
約5個入ります!



ネズミの咬害予防
対策として!



紹介動画

品名	素材	規格	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ保管袋	塩化ビニール樹脂 (忌避剤入り)	1400×1400×500H	30,800円

※咬害を完全に防止または保護するものではありません

グレンバッグ®かぼちゃん

新JIS
対応型

投入口
全開式



紹介動画



特長



ファスナーで全開
投入作業がラク!!

- 1 投入口はファスナーで全開でき、コンバインからの粉・麦の投入作業がより簡単に!
- 2 吊り部の強化により、袋本体への負担が軽減されています
- 3 排出量はハイランドロックで調節できます

品名	型式・容量	生地	規格	排出口※	最大充填量	吊りローブ	メーカー希望小売価格(税込)
グレンバッグ かぼちゃん	800L	PP 平織り	940×940×750H	一般乾燥機向け	450kg	φ18	17,050円
	1300L		940×940×1200H	一般乾燥機向け	750kg		18,150円
	1300L(RC用)		940×940×1200H	ライスセンター仕様	750kg	φ20	18,150円
	1700L(RC用)		1070×1070×1200H	ライスセンター仕様	1000kg		19,800円

※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ600×600H) ※一般乾燥機向け(排出口φ300×960H・φ300×600H~伸縮可能)

かぼちゃん®ホルダー アルミ製で軽量化! らくらく持ち運び



紹介動画

特長

- 1 グレンバッグかぼちゃんを支えて投入作業を容易にします
- 2 軽量化により組立・持ち運びが簡単
- 3 充てん後の袋(吊りローブ)の取りはずしはクイックモーション方式で簡単にできます
- 4 アルミ製でサビに強い



<袋取付時>

品名	型式・容量	素材	規格		メーカー希望小売価格(税込)
かぼちゃんホルダー	800L・1300L兼用	アルミ	800L使用時	1290×1285×975H	60,500円
			1300L使用時	1290×1285×1375H	
	1700L専用		1290×1451×1375H	71,500円	

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください
※運搬する時はホルダーを外してご使用ください

通気性のあるメッシュの袋で長期の使用に耐え 梱摺機への取り付けもワンタッチ

ヌカロン® (M型)
 (容量 約25kg)

1反あたりに必要な枚数
 約7~8枚



ヌカロン® (ミニ大型)
 (容量 約70kg)

1反あたりに必要な枚数
 約3枚



ヌカロン® (超大型)
 (容量 約170kg)

1反あたりに必要な枚数
 約1枚



ヌカロン® DX (一般型・四隅把手付)
 (容量 約35kg)

1反あたりに必要な枚数
 約5~6枚

**生地の目合いが細くなり
 ホコリがたちにくい!**



ヌカロン® コンテナ 袋部
 (容量 約2000L)

限定生産



グレンバッグ®かばちゃんホルダー
 1700L専用装着可能。フォークリフ
 ト等による運搬も可能。側面1ヶ所が
 ファスナーで全開になりますので、排
 出量を調整して圃場全体にまくことも
 可能です




使用例

連続作業で初殻をカンタン袋取り!

※ヌカロン®ホルダーはヌカロン® (ミニ大型) とヌカロン® DX (一般型・四隅把手付) で
 使用していただくことが可能です!

ヌカロンホルダー使用イメージ



ヌカロン® ホルダー
 UN-5(5袋用) (袋別売り)



ヌカロン® ホルダー
 NH-2H(2袋用) (袋別売り)



在庫お問い合わせください


ヌカロン® ホルダー
 UB-10(10袋用) (袋別売り)



ヌカロン® ホルダー
 UN-2(5袋用追加ユニット)
 ※単体使用不可



5袋用に追加して
 7袋用・9袋用・
 11袋用にできます



ヌカロン® ホース

1m単位から
 必要に応じて購入可能!



品名	型式	規格	メーカー希望小売価格 (税込)
ヌカロン	M型	950×1200H	2,090円
	ミニ大型	1200×1700H	4,180円
	超大型	1800×2200H	8,250円
	DX (一般型・四隅把手付)	950×1700H	2,860円
ヌカロンコンテナ	袋部	1200×1200×1200H	26,730円

品名	型式	規格	メーカー希望小売価格 (税込)
ヌカロンホルダー	2袋用	NH-2H	巾660×全長1360×全高1400 お問い合わせください
	5袋用	UN-5	巾980×全長2520×全高1400 77,000円
	10袋用	UB-10	巾980×全長4850×全高1400 121,000円
	追加ユニット	UN-2	巾980×全長1130×全高1400 42,350円
ヌカロンホース		厚み:0.15mm 折径:370mm	お問い合わせください

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

ヌカロン

ヌカロンホルダー

グレンシューター[®] (容量 約500L・粉 約300kg)
(袋別売り)



メーカー希望小売価格 (税込)

86,900円


DXライスロン[®]
(両把手付)



メーカー希望小売価格 (税込)


748円

豊作トレイ



**トレイ底に保水層があるので
灌水効率が良い!**

品名	型式	規格	メーカー希望小売価格 (税込)
豊作トレイ	72穴 黒	44角 590×300×44	308円
	128穴 黒	30角 590×300×44	
	128穴 白	30角 590×300×44	
	200穴 黒	25角 590×300×44	
	200穴 白	25角 590×300×44	
	288穴 黒	21角 590×300×38	



とっども[®] らくらくパック
(両把手付)



メーカー希望小売価格 (税込)

550円

モミトール[®] (片把手付)



メーカー希望小売価格 (税込)

550円

もみ袋 (把手なし)



メーカー希望小売価格 (税込)

550円

クロスコンテナの定義と、取扱いの基本事項について

1. 〈定義〉

クロススタンダード形
充てん・排出回数を数回又は1年を限度として使用するよう設定されたコンテナ。なお、この分類に該当するコンテナは、破損したものを使用したり、修理してはならない。ただし、取り外し可能な内装袋(内袋)の交換及び結束部品などの荷重を負担しないベルトなどの部品を交換して使用する場合、修理とはみなさない。

2. 〈取扱いの基本事項〉

- 2-1 クロススタンダード形の製造メーカーによる品質保証は、フレキシブルコンテナ工業会の指針として納入日より1年または1回としております。1回目の使用時に製造上での問題で製品自体に不具合が発生したり、破損した場合は、メーカー保証としてコンテナの無料取り替えなどいたします。
納入から1年を限度として数回使用可能なクロススタンダード形のコンテナであっても2回目以降の製品自体の保証はいたしません。納入日より一年経過したコンテナはご使用しないでください。
- 2-2 数回使用可能なクロススタンダード形コンテナでも、コンテナの定義にありますように修理しての再使用はできません。内装袋の取り替えは、修理とみなしませんが、しめベルトを除き、取り替え可能なつりベルトの交換は、荷重を負担するベルトの交換にあたり修理とみなされますのでご注意ください。
- 2-3 つりロープ、つりベルト及び接合部がすり切れていないか、糸がほつれていないか、入念に点検してください。この部分が傷んでいると、落下事故及び荷崩れが起こり非常に危険です。
- 2-4 クロススタンダード形のコンテナを再使用する場合でも、前述の点検を行い、使用上安全であることを確認してください。なお、前述のような異常現象が現れている場合、危険ですから必ず廃棄してください。

円錐カット育苗箱 [受注生産]

**根まきがよく
健苗作りに役立つ!**



根



□カラー ●ブラック
※その他のカラーはご相談ください

メーカー希望小売価格 (税込)
受注生産 **ブラック 616円**

プール育苗箱 [受注生産]



サイドカット

サイドカット

□カラー ●ブラック
※その他のカラーはご相談ください



サイドカット

メーカー希望小売価格 (税込)
受注生産 **ブラック 616円**

玄米用コンテナバッグ

様々な用途で使用可能!
少量からの受注生産承ります

JIS
対応型

食品衛生法
適合品

飼料米の保管流通に



※パレットは商品に含まれません

玄米・子実コーン

の保管輸送用に



下から3段積み対応

本体仕様

型式	TNS-M1300-B	投入口	φ450×450H
規格	φ1150×1300H (丸型)	排出口	φ500×500H
本体	PPクロス	最大充填量	1080kg
吊りベルト	PPベルト70巾	メーカー希望小売価格 (税込)	4,400円

フレキシシブル
コンテナバッグ

各野菜に応じた 様々な規格に対応可能

導入例…収穫体系に合わせたサイズ、仕様で対応
ごぼう・馬鈴薯・玉ねぎ・里芋・大根・かぼちゃ etc

野菜収穫搬送用コンテナ

受注
生産

受注生産となりますので
お気軽にお問い合わせください



特許第6767787号



使用動画

※パレットは商品に含まれません

従来

プラコンでの野菜搬送
人力での運搬、時間・労力大

野菜搬送用コンテナ導入で解決!

機械を利用した一括大量搬送で省力化を実現

- ◎自立式&大容量
大量の収穫物を安全に収容できます
- ◎簡単運搬
フロントローダーで吊り上げて運搬
フォークリフトでパレットごと運搬

たまねぎ収穫機専用コンテナ

底部90度開口なので吊り上げて紐を
解けばスピーディーに排出
安心安全横操作方式を採用しました
横漏れ防止機能が左右についており
吊り上げた際に隙間からの収穫物落下を
防ぎます

※各組立部材も
販売可能ですので
お気軽にお問い合わせください



特許第6767787号



使用動画

収穫(堀取・収容)
収穫機に簡単
取り付けが可能です

運搬
吊りロープ付で
らくらく移動

排出
操作部の紐を引っ張るだけ
安心安全横操作



規格	1000×1000×600H	素材	ポリエステルフィラメント糸を 塩化ビニール樹脂加工
最大充填量	約300kg		
メーカー希望小売価格 (税込)	17,600円	対応機種	上田農機(株)製 玉ねぎ収穫機

事業の実施主体: タマネギ機械化コンソーシアム (代表機関: 香川農業試験場)

本製品は「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急事業 (うち産学の英知を結集した技術体系の確立)」における研究成果が利用されています

フレキシシブル
コンテナバッグ

タヒロン®

一般型タイプ



自立タイプ



一般型に
オプションを
セットすると
自立型に!!

※パレットは商品に含まれません

排出口は全開菊割り8枚
D環使用で排出がスムーズです



特長

- 1 大規模な堆肥舎は不要です
- 2 堆肥の切り返し不要です
- 3 ふん尿の悪臭を低減します
- 4 ハエの被害を防止します
- 5 発酵剤は不要です

品名		容量	規格	メーカー希望小売価格(税込)
一般型タヒロン		約1.0㎡	φ1100×1150H	41,360円
自立型タヒロン	本体(部材含む)	約1.0㎡	φ1100×1150H	45,760円

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

タヒロン® 静置型



特長

- 1 ストックヤードが小さくてすみずみ
- 2 悪臭の発生がほとんどありません
- 3 入れたままで切り返しは不要です
- 4 本体横ファスナーから簡単に腐葉土を取り出せます



品名	容量	規格	メーカー希望小売価格(税込)
タヒロン静置型	約1.0㎡	φ1100×1150H	39,600円

※実際の色とは異なる場合がございます

タヒロン ガーデンバッグ®



組立動画

腐葉土の作りかた

- 1 落ち葉や枯れ草に水をかけながらガーデンバッグへ入れます
- 2 入れたままで切り返しは不要です
- 3 減容した分を追加詰め込みできます
- 4 発酵促進剤や微生物資材の添加、混合は不要です
- 5 腐葉土になるまで、葉の種類や季節によりますが半年から1年です



品名	型式	容量	規格	メーカー希望小売価格(税込)
タヒロン ガーデンバッグ	自立型	約160L	φ600×570H	10,890円

※実際の色とは異なる場合がございます

Bloom®



「伸びる」ゴアテックス素材。
ストレッチ素材が動きやすさを実現!



透湿性・防水性・防風性を兼ね備えたゴアテックスファブリクスを本体生地に採用
新たに搭載した伸縮素材[GORE-TEX Stretch Technology Garments]が、
身体動に合わせ伸縮することで、動きやすさを実現しました

伸縮性
動きやすく快適なフィット感

透湿性
水蒸気を放出するから蒸れずに快適

防水耐久性
雨をシャットアウト

防風性
風を通さず体温を保ちます

耐水圧
35,000mm以上

透湿性
10,800g/m²・24hr以上



ゴアテックス・プロダクトは過酷な条件下でも信頼性の高い保護機能を発揮するよう厳しくテストされています。テクノロジーの主役であるゴアテックスメンブレンには水滴よりも小さく、水蒸気の分子より大きい孔が無数にあります。これにより、雨や雪の浸入を防ぎ、水蒸気を外に通過させます。さまざまな環境下でもゴアテックス・プロダクトは身体をドライに保ちます



ブルーム関連の様々な動画を掲載しています。読み込んで、アクセスしてください

Bloom® ウェア (ジャケット+パンツ)



- カラー
●ロイヤルブルー
●フラッシュオレンジ
●マゼンタ



◎適応サイズ

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
身長	140~150	150~160	160~170	170~180	175~185	180~190	185~195
胸囲	66~76	72~82	78~88	84~94	92~102	98~108	106~116
胴囲	66~76	70~80	76~86	82~92	88~98	96~106	104~114
股下	66	68	70	72	74	76	78

(単位: cm)

S~3L
メーカー希望小売価格(税込)
41,580円

4L、5Lはロイヤルブルー
フラッシュオレンジのみと
なります

4L
メーカー希望小売価格(税込)
43,780円

5L
メーカー希望小売価格(税込)
49,280円

Bloom® サロペット



Bloom®



◎適応サイズ

サイズ	M	L	LL	3L
身長	150~160	160~170	170~180	180~190
胸囲	74~82	78~86	82~90	84~94
胴囲	76~88	82~94	88~100	92~102
股下	68	70	72	74

(単位: cm)

- カラー
●ロイヤルブルー ●マゼンタ
メーカー希望小売価格(税込)



26,400円

紹介動画

Bloom® ジャケット

Bloom®




- カラー
●ロイヤルブルー
●フラッシュオレンジ
●マゼンタ

◎適応サイズ

サイズ	S	M	L	LL	3L
身長	140~150	150~160	160~170	170~180	175~185
胸囲	66~76	72~82	78~88	84~94	92~102

(単位: cm)



メーカー希望小売価格(税込)

27,830円

Bloom® パンツ

Bloom®



- カラーは ●ブラックのみ

メーカー希望小売価格(税込)

16,500円

◎適応サイズ

サイズ	S	M	L	LL	3L
胸囲	66~76	70~80	76~86	82~92	88~98
股下	66	68	70	72	74

(単位: cm)



紹介動画



- カラー ●マゼンタ

遮光と通気性で快適に作業や
ガーデニングをサポートします
ムレず、首回りの日焼けを防ぎ、熱中症
予防にも効果的です

メーカー希望小売価格(税込)

5,995円

※ゴア、ゴアテックス、GORE、GORE-TEXはW.L.Gore&Associatesの商標です
※印刷物のため実際の色調とは異なる場合がございます。予めご了承ください

農産物の包装・出荷用ネット

ノビルネ
nobirune

強度が強く様々な
農作物や海産物に
ご使用いただけます

玉葱

主な対象内容物：
玉葱・芋・南瓜・*赤系の根菜・
水産物（タコ、貝類等）

下部に把手が付いているので持ち運びも楽々できます



玉葱 10kg K赤

玉葱 10kg 赤


玉葱 20kg 赤

品名	型式・容量	本体色	規格	仕様	入数
玉葱	10kg	K赤	35 x 60	口ヒモ・白把手付	1000
玉葱	10kg	赤	35 x 60	口ヒモ・白把手付	1000
玉葱	20kg	赤	42 x 82	口ヒモ・白把手付	500

玉葱・みかん

主な対象内容物：
玉葱・芋・柑橘類・*赤系の根菜・水産物（貝類等）

用途に合わせて様々なサイズが選べます



玉葱・みかん 2kg K赤

玉葱・みかん 3kg K赤

玉葱・みかん 5kg K赤

品名	型式・容量	本体色	規格	仕様	入数
玉葱・みかん	2kg	K赤	23 x 30	口ヒモ付	2000
玉葱・みかん	3kg	K赤	23 x 40	口ヒモ付	2000
玉葱・みかん	5kg	K赤	30 x 45	口ヒモ付	2000

スイートコーン

主な対象内容物：
トウモロコシ・豆等

下部に把手が付いているので
持ち運びも楽々できます



スイートコーン 緑

品名	本体色	規格	仕様	入数
スイートコーン	緑	38 x 65	口ヒモ・白把手付	1000

種籾消毒袋

主な対象内容物：
種籾消毒用

玉葱ネットに比べ、太い糸を使っているので生地が丈夫です
重量物（MAX18kg）の梱包もOK！



種籾消毒袋 青

種籾消毒袋 赤

種籾消毒袋 黄

種籾消毒袋 緑

種籾消毒袋 白

種籾消毒袋 青
(不織布ラベル)

種籾消毒袋 赤
(不織布ラベル)

種籾消毒袋 黄
(不織布ラベル)

種籾消毒袋 緑
(不織布ラベル)

種籾消毒袋 白
(不織布ラベル)

品名	本体色	規格	仕様	入数
種籾消毒袋	青・赤・黄・緑・白	40 x 65	トウィンロープ・ラベルなし	500
種籾消毒袋	青・赤・黄・緑・白	40 x 65	トウィンロープ・ラベルあり	500

ゴアテックス製品のお手入れ方法

長く使うために、日頃のお手入れをしっかりと


製品の機能を維持しながらご使用いただくためには、日頃の洗濯とお手入れが必要です。お手入れしていただくことで、信頼性の高い優れた性能を発揮し、耐用年数を長くすることができます。

汚れたときは



洗濯機で洗う場合

液体の洗濯洗剤を少なめに入れ(ファスナーやベルクロは閉じます)洗濯ネットに入れて洗います。



手洗いの場合

生地を傷めないようにやさしく洗います。頑固な汚れには40℃以下のぬるま湯が効果的です。

洗濯の際は商品タグに記載されている洗濯表示に従ってください。

- ※洗剤が残ると洗剤成分が湿気を呼び寄せ撥水性を低下させます。すすぎはしっかりと行いましょう。
- ※塩素系漂白剤、染み抜き剤、柔軟剤は生地の傷みにつながるため、ご使用は控えてください。
- ※タワシ・ブラシ・高圧洗浄機等を使ったお洗濯は、生地表面の撥水性低下の原因となりますので避けてください。

洗濯したあとは



日陰で吊り干し

洗濯を終えたら軽く脱水してください。直射日光に当たると生地劣化の原因になるため風通しのよい場所での陰干しがおすすです。



仕上げ

陰干した後は、あて布をして低温でアイロンをかけるか、標準温度で乾燥機をご使用ください。熱を加えることで撥水性が回復します。撥水スプレーを施すことも効果的です。

はっすい 撥水性の仕組み

撥水性のある生地表面には撥水基(細かいうぶ毛のようなもの)が整列して立っており、そのうえを水滴が玉になりコロコロと落ちていきます。しかし、汚れや摩擦で撥水基が倒れると水を弾くことができません。撥水基は熱によって立ち上がる性質があるため汚れを洗濯して落とし、アイロンや乾燥機で熱を加えることで撥水性は回復します。


撥水性あり



撥水性低下



取り扱いや保管時の注意点



風通しのよい直射日光の当たらない場所で吊るして保管してください。畳んだままの保管は折りじわができ生地の傷みにつながります。



ポケットは完全防水ではありません。携帯電話/スマートフォンなどの精密機器を入れると水の浸透により故障する恐れがあります。ご注意ください。



車の中や炎天下など高温多湿な場所に放置しないでください。生地の色あせ・劣化につながります。



過度な摩擦は避けてください。生地の劣化、破れに繋がります。洗濯機を使用する場合は、ネットに入れることで摩擦が少なくなります。

