



Web 製品情報



〒561-0817 大阪府豊中市浜1丁目26-21
TEL 06-6332-7185 FAX 06-6336-2623
<https://www.tanakasangyo.com>
e-mail info@tanakasangyo.com

お問い合わせ

・Bloomのサイズの記載はcm表記となります。その他のサイズの記載は全てmm表記となります。
・価格・規格・仕様は改良のため予告なく変更することがございます。
・カラー印刷のため、現吊とは多少色違いがありますのでご了承ください。
・掲載商品のデザインの複写(コピー)や、写真・イラスト・記事などの転載他メディアへの使用を禁じます。

2022.12



田中産業株式会社

商品ラインナップ 2023年版



スタンドバッグプロスター(STBプロスター)

様々な作物に使用可!
スタンドバックシリーズ 人気No.1

素材がメッシュなので、ムレにくい
ホルダーレスで輸送もラクラク!
作物にやさしい収穫袋です



新JIS
対応型

押して
引くだけ!!
下に入らず側面作業

特長

米の収穫以外にも
様々な作物の収穫に
ご利用いただけます。




組立動画

※組立方法はスタンドバック
スターと同様です

スタンドバッグシステムはココがオススメ!

オススメポイント1
様々な品種に使用可能!
作物をムレ、キズから保護!

メッシュ素材



オススメポイント2
かんたんに操作できるので
投入・排出がラク!

排出作業



排出ボタンを押す
排出ハイランドロック
(黄色ヒモ)を引く

オススメポイント3
自立型でホルダー不要!
軽いので、女性でも運べる!

収納方法



クルっとたたむだけ

品名	型式・容量	生地	規格	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ プロスター	1300L (RC用)	メッシュ	φ1200×1260H	750kg	φ20	39,380円
	1700L (RC用)		φ1300×1260H	1000kg		41,800円
	1900L (RC用)		φ1380×1260H	1100kg		45,650円

※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ450×600H) ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

スタンドバッグスター(STBスター)

種類が豊富!
幅広いシチュエーションに対応可

押して
引くだけ!!
下に入らず側面作業



組立動画



新JIS
対応型

排出作業



1 排出ボタンを
押してください。



2 排出口ハイランドロック
(黄色ヒモ)を引いてください。

品名	型式・容量	生地	規格	※排出口	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ スター	800L	メッシュ	φ1200×660H	一般乾燥機向け	450kg	φ20	51,700円
	1300L		φ1200×1260H	一般乾燥機向け	750kg		53,350円
	1300L (RC用)		φ1200×1260H	ライスセンター仕様	750kg		53,350円
	1700L		φ1300×1260H	一般乾燥機向け	1000kg		58,850円
	1700L (RC用)		φ1300×1260H	ライスセンター仕様	1000kg		58,850円

※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ450×600H) ※一般乾燥機向け(排出口φ300×910H・φ300×600H~伸縮可能)
注: 800Lは折りたためません。 ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

スタンドバッグ角プロ(STB角プロ)

押して
引くだけ!!
下に入らず側面作業

ひねって自立
ひねって収納!
作業がさらに簡単に

新JIS
対応型



排出作業



1 排出ボタンを
押してください。



2 排出口ハイランドロック
(黄色ヒモ)を引いてください。

収納方法



1 クルっとひねって
たたみます



2 収納完了

品名	型式・容量	生地	規格	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ 角プロII型 (2操作式)	1300L (RC用)	メッシュ	1070×1070×1070	750kg	φ20	47,960円
	1700L (RC用)		1120×1120×1120	1000kg		51,700円

※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ500×600H) ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

スタンドバッグ角スター® (STB角スター®)

[受注生産]

新JIS
対応型

組み立て
不要!



部材は取り付け済み!
使用時・収納時の作業がますますカンタンに!

I型1操作式

押すだけ!!
下に入らず側面作業



II型2操作式

押して
引くだけ!!
下に入らず側面作業



I型1操作式 排出作業



排出ボタンを押してください。

II型2操作式 排出作業



1 排出ボタンを押してください。 2 排出口ハイランドロック (黄色ヒモ) を引いてください。

スタンドバッグ
角スター®
共通収納方法



1 本体を横に倒す 2 本体をねじって... 3 収納完了


受注
生産

品名	型式・容量	生地	規格	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ 角スター	I型1操作式1300L (RC用)	メッシュ	1070×1070×1070	750kg	φ20	67,980円
	I型1操作式1700L (RC用)		1120×1120×1120	1000kg		73,700円
	II型2操作式1300L (RC用)		1070×1070×1070	750kg		64,350円
	II型2操作式1700L (RC用)		1120×1120×1120	1000kg		70,400円

※RC用=ライスセンター仕様 (排出口φ500×600H) ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

モミクーラー®

初ムレ防止に
役立ちます!



メーカー希望小売価格(税込)
85,800円

品名	型式	規格
モミクーラー	MC-2	φ90×1400 100V 50W 6.2kg

らくらくハンガー



安全、安定、安心

特長

- 1 ロープ掛けが非常に簡単です。
- 2 フック4ヶ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。
- 3 吊るスペースが少ない場合、大変便利です。

注: 吊り下げる時は(4ヶ所)にロープ(バンド)が平均に荷重がかかる様にご使用ください。

メーカー希望小売価格(税込)
38,500円

型式	全長	全高	本体重量	最大荷重量
RH-800	875	160	9.5kg	1000kg

スタンドプールII ●1000Lタイプ ●1500Lタイプ

組立不要、広げるだけ!



紹介動画



収納バッグ付

メーカー希望小売価格(税込)
1000L **85,800円** 1500L **96,800円**

品名	型式	本体寸法	容量	排水ホース	本体重量	収納バッグ重量	生地
スタンド プールII	1000	φ1350×700H	1000L	φ90×1000mm	約8kg	約1.2kg	ポリエステル生地に 塩化ビニール加工
	1500	φ1650×700H	1500L		約12kg	約1.4kg	


グレンバッグ®ユースター (GBユースター)

大量輸送袋



押して
引くだけ!!
下に入らず側面作業

新JIS
対応型



素材



組立動画

排出作業



1 排出ボタンを
押してください。



2 排出口ハイランドロック
(黄色ヒモ)を引いてください。

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

品名	型式・容量	生地	規格	排出口	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
グレンバッグ ユースター	1300L	PP	φ1200×1260H	ライスセンター及び 一般乾燥機兼用 φ450×950	750kg	φ20	32,230円
	1700L		φ1300×1260H		1000kg		34,650円

自立コンテナの 収納方法

スタンドバッグスター・
スタンドバッグプロスター・
グレンバッグユースターは
くるとひねってたためます



スタンドバッグ保管袋 (防そ仕様)



スタンドバッグ
スターシリーズが
約5個入ります!



ネズミの咬害予防
対策として!

品名	生地	規格	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ保管袋	塩化ビニール樹脂(忌避剤入り)	1400×1400×500H	28,380円

※咬害を完全に防止または保護するものではありません。

グレンバッグ®かばちゃん®

新JIS
対応型

投入口
全開式



紹介動画



大量輸送袋

特長

- 1 投入口はファスナーで全開でき、
- 2 吊り部の強化。作業の軽減。
- 3 グレンバッグかばちゃん1300・1300RCは
特殊な織り方にて通気性を確保しムレにくい。
- 4 排出量はハイランドロックで調節できます。



ファスナーで全開
投入作業がラク!!

品名	型式・容量	生地	規格	※排出口	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
グレンバッグ かばちゃん	800L	PP	940×940×750H	一般乾燥機向け	450kg	φ18	15,620円
	1300L		940×940×1200H	一般乾燥機向け	750kg		16,830円
	1300L(RC用)		940×940×1200H	ライスセンター仕様	750kg		16,830円
	1700L(RC用)		1070×1070×1200H	ライスセンター仕様	1000kg		18,370円

※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ600×600H) ※一般乾燥機向け(排出口φ300×960H・φ300×600H~伸縮可能)

かばちゃん®ホルダー

アルミ製で軽量化!
らくらく持ち運び



紹介動画

特長

- 1 グレンバッグかばちゃん
を支えて投入作業を
容易にします。
- 2 軽量化により組立・
持ち運びが簡単。
- 3 充てん後の袋(吊りロー
プ)の取りはずしは、
クイックモーション
方式で簡単にできます。
- 4 アルミ製でサビに強い。



品名	型式・容量	素材	規格		メーカー希望小売価格(税込)
かばちゃん ホルダー	800L・1300L兼用	アルミ	800L使用時	1290×1285×975H	55,000円
			1300L使用時	1290×1285×1375H	
	1700L専用		1290×1451×1375H	62,700円	

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

※運搬する時はホルダーを外してご利用ください。

ヌカロンなら初摺機に接続すれば、
モミガラの収納が省略でき、持ち運びが便利に！

ヌカロン[®] (M型)
(容量 約25kg)



ヌカロン[®] (ミニ大型)
(容量 約70kg)



ヌカロン[®] (超大型)
(容量 約170kg)



ヌカロン[®] DX (一般型よすみ把手付)
(容量 約35kg)

生地の目合いが細くなり
ホコリがたちにくい！

L字ファスナー使用！
排出しやすい仕様です。



ヌカロン容量比較

- M型 (容量 約25kg)
- ↓
- DX (一般) (容量 約35kg)
- ↓
- ミニ大型 (容量 約70kg)
- ↓
- 超大型 (容量 約170kg)

ヌカロン[®] コンテナ
(容量 約2000L)



使用例

※袋部については
お問い合わせ
ください。

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

品名	型式	規格		メーカー希望小売価格 (税込)
ヌカロン	M型	950×1200H	1反約7~8枚	1,980円
	ミニ大型	1200×1700H	1反約3枚	3,960円
	超大型	1800×2200H	1反約1枚	7,920円
	ヌカロンDX (一般型よすみ把手付)	950×1700H	1反約5~6枚	2,750円
ヌカロンコンテナ	袋部	1200×1200×1200		22,000円

ヌカロン[®] ホルダー
NH-2H(2袋用) (袋別売り)



組立動画



ヌカロン[®] ホルダー
UN-5(5袋用) (袋別売り)



組立動画



ヌカロン[®] ホルダー
UB-10(10袋用) (袋別売り)



組立動画



ヌカロン[®] ホルダー
UN-2(5袋用追加ユニット)
※単体使用不可




組立動画



5袋用に追加して
7袋用・9袋用・
11袋用にできます。

装着イメージ



※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

品名	型式		規格	メーカー希望小売価格 (税込)
ヌカロン ホルダー	2袋用	NH-2H	巾660×全長1360×全高1400	41,140円
	5袋用	UN-5	巾980×全長2520×全高1400	69,300円
	10袋用	UB-10	巾980×全長4850×全高1400	115,500円
	追加ユニット	UN-2	巾980×全長1130×全高1400	39,600円

グレンシューター (容量約500L・初約300kg)
(袋別売り)



メーカー希望小売価格(税込)

82,500円



紹介動画



投入時



組立動画



収納時


DXライスロン®
(両把手付)



メーカー希望小売価格(税込)

715円

豊作トレイ®



**トレイ底に保水層がある
るので
灌水効率が良い!**

品名	型式	規格	メーカー希望小売価格(税込)
豊作トレイ	72穴 黒	44角 590×300×44	286円
	128穴 黒	30角 590×300×44	286円
	128穴 白	30角 590×300×44	297円
	200穴 黒	25角 590×300×44	286円
	200穴 白	25角 590×300×44	297円
	288穴 黒	21角 590×300×38	286円



断面図



とっとも® らくらくパック
(両把手付)



メーカー希望小売価格(税込)

528円

モミトール® (片把手付)



メーカー希望小売価格(税込)

473円

もみ袋 (把手なし)



メーカー希望小売価格(税込)

440円

クロスコンテナの定義と、取扱いの基本事項について

1. 〈定義〉


クロススタンダード形
充てん・排出回数を数回又は1年を限度として使用するよう設定されたコンテナ。なお、この分類に該当するコンテナは、破損したものを使用したり、修理してはならない。ただし、取り外し可能な内装袋(内袋)の交換及び結束部品などの荷重を負担しないベルトなどの部品を交換して使用する場合、修理とはみなさない。

2. 〈取扱いの基本事項〉

- 2-1 クロススタンダード形の製造メーカーによる品質保証は、フレキシブルコンテナ工業会の指針として納入日より1年または1回としております。1回目の使用時に製造上での問題で製品自体に不具合が発生したり、破損した場合は、メーカー保証としてコンテナの無料取り替えなどいたします。
納入から1年を限度として数回使用可能なクロススタンダード形のコンテナであっても2回目以降の製品自体の保証はいたしません。納入日より一年経過したコンテナはご使用しないでください。
- 2-2 数回使用可能なクロススタンダード形コンテナでも、コンテナの定義にありますように修理しての再使用はできません。内装袋の取り替えは、修理とみなしませんが、しめベルトを除き、取り替え可能なつりベルトの交換は、荷重を負担するベルトの交換にあたり修理とみなされますのでご注意ください。
- 2-3 つりロープ、つりベルト及び接合部がすり切れていないか、糸がほつれていないか、入念に点検してください。この部分が痛んでいると、落下事故及び荷崩れが起こり非常に危険です。
- 2-4 クロススタンダード形のコンテナを再使用する場合でも、前述の点検を行い、使用上安全であることを確認してください。なお、前述のような異常現象が現れている場合、危険ですから必ず廃棄してください。

円錐カット育苗箱 [受注生産]

**根まきがよく
健苗作りに役立つ!**



□カラー ●グリーン ●ブラック



根

メーカー希望小売価格(税込)

受注生産

グリーン **616円**
ブラック **572円**

プール育苗箱 [受注生産]



サイドカット

サイドカット

□カラー ●グリーン ●ブラック



サイドカット

メーカー希望小売価格(税込)

受注生産

グリーン **616円**
ブラック **561円**

玄米用コンテナバッグ

様々な用途で使用可能!
少量からの受注生産承ります



※パレットは商品に含まれません。

フレキシブル
コンテナバッグ

**食品衛生容器法
JIS規格 適合品**

下から3段積み対応

本体仕様

型式	TNS-M1300-B	投入口	φ450×450H
規格	φ1150×1300H (丸型)	排出口	φ500×500H
本体	PPクロス	最大充填量	1080kg
吊りベルト	PPベルト70巾	メーカー希望小売価格 (税込)	3,740円



玄米・子実コーン
の保管輸送用に



各野菜に応じた
様々な規格に対応可能

導入例…収穫体系に合わせたサイズ、仕様で対応
ごぼう・馬鈴薯・玉ねぎ・里芋・大根・かぼちゃ etc

野菜収穫搬送用コンテナ

受注
生産

受注生産となりますので、
お気軽にお問い合わせください



※パレットは商品に含まれません。

特許第6767787号

従来 フラコンでの野菜搬送
人力での運搬、時間・労力大

野菜搬送用コンテナ導入で解決!

機械を利用した一括大量搬送で省力化を実現

- ◎自立式&大容量
大量の収穫物を安全に収容できます
- ◎簡単運搬
フロントローダーで吊るして運搬
フォークリフトでパレットごと運搬



特許第6767787号

※各組立部材も
販売可能ですので
お気軽にお問い合わせください。

収穫(編取・収容)
収穫機に簡単
取り付けが可能です。

運搬
吊りロープ付で
らくらく移動。

排出
操作部の紐を引っ張るだけ、
安心安全横操作。



規格	1000×1000×600H
最大充填量	約300kg
メーカー希望小売価格 (税込)	14,850円

材質	ポリエステルフィラメント糸を 塩化ビニール樹脂加工
対応機種	上田農機(株)製 玉ねぎ収穫機

事業の実施主体: タマネギ機械化コンソーシアム (代表機関:香川農業試験場)

本製品は「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急事業 (うち産学の英知を結集した技術体系の確立)」における研究成果が利用されています。

フレキシブル
コンテナバッグ

タヒロン®

一般型タイプ



自立タイプ



一般型に
オプションを
セットすると
自立型に!!

<お問い合わせ下さい>

※パレットは商品に含まれません。

排出口は全開菊割り8枚、
D環使用で排出がスムーズです。



特長

- 1 大規模な堆肥舎は不要です。
- 2 堆肥の切り返し不要です。
- 3 ふん尿の悪臭を低減します。
- 4 ハエの被害を防止します。
- 5 発酵剤は不要です。



品名		容量	規格	メーカー希望小売価格(税込)
一般型タヒロン		約1.0m ³	φ1100×1150	39,380円
自立型タヒロン	本体(部材含む)	約1.0m ³	φ1100×1150	42,900円
ロッド A4本 蛇腹ホースセット 2本	オプション			6,600円

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

タヒロン® 静置型



特長

- 1 ストックヤードが小さくてすみます。
- 2 悪臭の発生がほとんどありません。
- 3 入れたままで切り返しは不要です。
- 4 本体横ファスナーから簡単に腐葉土を取り出せます。



品名	容量	規格	メーカー希望小売価格(税込)
タヒロン静置型	約1.0m ³	φ1100×1150	35,200円

※実際の色とは異なる場合がございます。

タヒロン ガーデンバッグ®



腐葉土の作りかた

- 1 落ち葉や枯れ草に水をかけながらガーデンバッグへ入れます。
- 2 入れたままで切り返しは不要です。
- 3 減容した分を追加詰め込みできます。
- 4 発酵促進剤や微生物資材の添加、混合は不要です。
- 5 腐葉土になるまで、葉の種類や季節にもよりますが半年から1年です。



組立動画



品名	型式	容量	規格	メーカー希望小売価格(税込)
ガーデンバッグ	自立型	約160L	φ600×570	9,900円

※実際の色とは異なる場合がございます。

ブルーム® ウェア (ジャケット+パンツ)

Bloom®



◎適応サイズ

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
身長	140~150	150~160	160~170	170~180	180~190	185~195
胸囲	66~76	72~82	78~88	84~94	92~102	98~108
胴囲	66~76	70~80	76~86	82~92	90~100	98~108

※4Lはロイヤルブルーのみ (限定生産品) (単位: cm)

- カラー
 ●ロイヤルブルー
 ●フラッシュオレンジ
 ●マゼンタ

メーカー希望小売価格(税込)

39,930円



紹介動画

ブルーム® ジャケット

Bloom®

◎適応サイズ

サイズ	S	M	L	LL	3L
身長	140~150	150~160	160~170	170~180	180~190
胸囲	66~76	72~82	78~88	84~94	92~102

(単位: cm)



- カラー
 ●ロイヤルブルー
 ●フラッシュオレンジ
 ●マゼンタ

メーカー希望小売価格(税込)

27,280円



伸縮パネル搭載箇所

両肩

脇下・胸

ブルーム® パンツ

Bloom®

◎適応サイズ

サイズ	S	M	L	LL	3L
胸囲	66~76	70~80	76~86	82~92	90~100
股下	66	68	70	72	74

(単位: cm)



伸縮パネル搭載箇所

腰回り

□カラーは●ブラックのみ

メーカー希望小売価格(税込)

14,850円

条件はただひとつ、手放せないウェア



「伸びる」ゴアテックスウェアが新登場



透湿性・防水性・防風性を兼ね備えたゴアテックスファブリクスを本体生地に採用。

新たに搭載した伸縮素材[GORE-TEX Stretch Technology Garments]が、身体可動に合わせて伸縮することで、動きやすさを実現しました。

↔ **伸縮性**
動きやすく快適なフィット感

☔ **防水耐久性**
雨をシャットアウト

💧 **透湿性**
水蒸気を放出するから蒸れずに快適

🌬️ **防風性**
風を通さず体温を保ちます



雨等の水滴
風
汗による水蒸気
表生地
裏生地
ゴアテックスメンブレン

ゴアテックス・プロダクトは過酷な条件下でも信頼性の高い保護機能を発揮するよう厳しくテストされています。テクノロジーの主役であるゴアテックスメンブレンには水滴よりも小さく、水蒸気分子より大きい孔が無数にあります。これにより、雨や雪の浸入を防ぎ、水蒸気を外に通過させます。さまざまな環境下でもゴアテックス・プロダクトは身体をドライに保ちます。

耐水圧

35,000mm以上

透湿性

10,800g/m²・24hr以上

ブルーム® サロペット

Bloom®

伸縮パネル搭載箇所

腰回り

◎適応サイズ

サイズ	M	L	LL	3L
身長	150~160	160~170	170~180	180~190
胸囲	74~82	78~86	82~90	84~94
胴囲	76~88	82~94	88~100	92~102

(単位: cm)



膝当て付き

- カラー
 ●ロイヤルブルー ●マゼンタ

メーカー希望小売価格(税込)

26,400円



紹介動画

※ゴア、ゴアテックス、GORE、GORE-TEXはW.L.Gore&Associatesの商標です。
 ※印刷物のため実際の色調とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

ゴアテックス 農園フード



遮光と通気性で快適に作業やガーデニングをサポートします。ムレず、首回りの日焼けを防ぎ、熱中症予防にも効果的です。

□カラー
●マゼンタ
メーカー希望小売価格(税込)
5,995円

ゴアテックス 日よけフード



約16.5cmのつばフードで紫外線をしっかりガードします。顔全体と首周りをすっぽり覆うデザインなので汗ばむ季節も涼しく、日焼け予防にも最適です。

□カラー
●ロイヤルブルー
メーカー希望小売価格(税込)
6,215円

ゴアテックス 腕ぬき

※カラーが変更になる場合がございます。



あらゆる作業での袖口の汚れ防止におすすめです。



□カラー
●ダークグレー
サイズ/M
長さ:41cm 幅:20cm
□カラー
●ダークグレー
サイズ/L
長さ:46cm 幅:22cm

メーカー希望小売価格(税込)
3,663円



紹介動画

サンステラ®ガード



サンステラ®用撥水・防汚スプレー

撥水力が低下し、生地表面が濡れるような場合、部分的あるいは全体的な撥水回復のためのメンテナンスにご使用ください。

注:換気のよい場所でご使用ください。

ガスが抜けるので、缶を真横にスプレーしないでください。

メーカー希望小売価格(税込)
3,080円


長く使うために、日頃のお手入れをしっかりと

製品の機能を維持しながらご使用いただくためには、日頃の洗濯とお手入れが必要です。お手入れしていただくことで、信頼性の高い優れた性能を発揮し、耐用年数を長くすることができます。

汚れたときは

洗濯機で洗う場合

液体の洗濯洗剤を少なめに入れ(ファスナーやベルクロは閉じます)洗濯ネットに入れて洗います。



手洗いの場合

生地を傷めないようにやさしく洗います。頑固な汚れには40℃以下のぬるま湯が効果的です。


洗濯の際は商品タグに記載されている洗濯表示に従ってください。

※洗剤が残ると洗剤成分が湿気を呼び寄せ撥水性を低下させます。すすぎはしっかりと行いましょう。
※塩素系漂白剤、染み抜き剤、柔軟剤は生地の傷みにつながるため、ご使用は控えてください。
※タワシ・ブラシ・高圧洗浄機等を使ったお洗濯は、生地表面の撥水性低下の原因となりますので避けてください。

洗濯したあとは

日陰で吊り干し

洗濯を終えたら軽く脱水してください。直射日光に当たると生地劣化の原因になるため風通しのよい場所での陰干しがおすすです。



仕上げ

陰干した後は、あて布をして低温でアイロンをかけるか、標準温度で乾燥機をご使用ください。熱を加えることで撥水性が回復します。撥水スプレーを施すことも効果的です。



はっすい 撥水性の仕組み

撥水性のある生地表面には撥水基(細かいうぶ毛のようなもの)が整列して立っており、そのうえを水滴が玉になりコロコロと落ちていきます。しかし、汚れや摩擦で撥水基が倒れると水を弾くことができません。撥水基は熱によって立ち上がる性質があるため汚れを洗濯して落とし、アイロンや乾燥機で熱を加えることで撥水性は回復します。


撥水性あり



撥水性低下



取り扱いや保管時の注意点



風通しのよい直射日光の当たらない場所で吊るして保管ください。量んだままの保管は折りじわができて生地の傷みにつながります。



ポケットは完全防水ではありません。携帯電話/スマートフォンなどの精密機器を入れると水の浸透により故障する恐れがあります。ご注意ください。



車の中や炎天下など高温多湿な場所に放置しないでください。生地の色あせ・劣化につながります。



過度な摩擦は避けてください。生地の劣化、破れに繋がります。洗濯機を使用する場合は、ネットに入れることで摩擦が少なくなります。

※ゴア、ゴアテックス、GORE、GORE-TEXはW.L.Gore&Associatesの商標です。

●規格・価格・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●掲載商品のデザインの複写(コピー)や、写真・イラスト・記事などの転載、他メディアへの使用を禁じます。